



## T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

### 1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

### 3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

### 2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



## T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Peu bruyant

## Caractéristiques techniques

Référence		1.527-402.0
Code EAN		4039784725096
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	43
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Capacité de la cuve	l	7
Puissance absorbée	W	800
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	74
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	350 x 310 x 340

## Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Metal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
Panier filtrant permanent		Nylon renforcé

■ Standard.



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>									
Filtre panier permanent	1	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Filtre de protection du moteur	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre mousse	3	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	4	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	5	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>									
Sachet filtrant matière	6	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>									
Sacs filtrants en non-tissé	7	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude conducteur électrique emballé NW35	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Buse de sol emballé NW35	2	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		280 mm			■
Buse à parquets emballé D360 DN32	3	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	4	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm				■
<b>Suceurs à fentes</b>									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 200MM DN32	5	6.903-403.0	1 pièce(s)	32 mm	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration DN32	6	6.903-887.0	1 pièce(s)	32 mm		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
<b>Suceurs turbo</b>									
Buse à coussins TURBO	7	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	8	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 7/1

## 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			■
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1  
1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.

T 7/1  
1.527-402.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif	
Divers									
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.

**T 7/1**  
**1.527-402.0**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.